

SeraSeal™

WHEN TIME MATTERS

4003-1-B 3 ml Seraseal

4003-1-C 5 ml Seraseal

FE-D1823PD Seraseal spraykateter med metallspets: (kan klippas) 1,8 mm diameter x 2300 mm

FE-D18212PD Seraseal spraykateter med metall spets: (kan klippas) 1,8 mm diameter x 1200 mm




InterVene (InterV Nordic AB)
Sportvägen 28
S-191 43 Sollentuna
Tel. +46 703 21 72 00
info@intervnordic.com
www.intervnordic.com



••• Hur fungerar SeraSeal? •••

EXTRINSIC PATHWAY INTRINSIC PATHWAY




- Ett hemostatikum med tillslutande egenskaper för all kirurgi
- Designed för att stoppa de flesta blödningar inom några sekunder
- Innehåller Agar (gelatinbarriär)s om bärrmaterial
- Består av isolerade bovina vitamin K-faktorer: IIa VIIa IXa Xa

••• Varför SeraSeal™? •••

- Godkänt som förstahandsval (IFU,7)
- Stoppar blödningar inom sekunder (1, 5, 6) Godkänt som förstahands val
- Färdig att använda (bara enkomponent) - lätt att hantera, ingen blandning krävs.(IFU,7)
- Indicerat för användning på både vuxna och barnpatienter (1-6)
- Effektivt även på patienter med antikoagulationsterapi och med koagulationsbrist (5)
- Triggas inte i gång kronisk inflammation. (2)
- Kan frysas om efter upptining (IFU,7)
- Högsta koncentrationen av koagulationsfaktorer på marknaden(6)
- Förkortar operationstiden och blodförluster (1,3,5)
- Inget tryck behövs under användning
- Droppas eller sprayas tillsammans de flesta produkter på marknaden (3, 4, 5)

••• Vad är Seraseal™? •••

••• Tid till hemostas jämförelsedigram •••



••• Källor •••

1. Reduction of transfusion requirements in pediatric craniostylosis surgery by a new local hemostatic agent. Stehrer R, Hunger S, Schotten KJ, Parsaei B, Malek M, Jacob M, Geiselseder G, Meier J. J Craniomaxillofac Surg. 2016 Sep;44(9):1246-51.
2. An Experimental Study of Histopathologic Effects of Hemostatic Agents Used in Spinal Surgery. Altun I. World Neurosurg. 2016 Jun;90:147-153.
3. Efficacy and safety of bovine activated factors IIa/VIIa/IXa/Xa in patients with active gastrointestinal bleeding: a proof of concept study. Ferlitsch A, Puspok A, Bota S, Wewalka F, Schoeff R, Brownstone E, Madl C, Lenzen H, Lankisch TO, Dolak W, Trauner MH, Ferlitsch M. Endoscopy. 2016 Apr;48(4):380-4
4. Overview of Agents Used for Emergency Hemostasis; H. Khoshmohabat; Trauma Mon. 2016 February; 21(1)
5. SeraSeal® 4001, A Multi-center, Single Blinded, Parallel, Randomized, Hemostatit Agent Clinical Study, Data on file, Whortham Laboratories Inc, 2004
6. A 4 years stability study, data on file, Whortham Laboratories Inc, 2004
7. SeraSeal bruksansvisning.
8. IFU Surgiflo och Floseal

••• SeraSeal™ Jämförelse •••

Effektivitet för olika produkter (normala patienter)⁵