

SVAB reservdelar & information



SVAB

SKÄNNINGE • SWEDEN



Reservdelar

Angivna priser avser pris inklusive moms, fraktkostnad tillkommer

Sortiment



5500-432 (1220-0380-00)
Fläktmotor 175W Repsats Vevox/Sebovex
Reparationssats inkl. motor med fläkthjul och löst fläkthjul, kontaktstycke vib.dämpare och inkopplingsanvisning,

Pris/st 5411



5500-1055 (9410-0380-00)
Kondensator Vevox/Sebovex
Byte rekommenderas i samband med motorbyte (beställs separat)

Pris/st 225



5500-931 Vibrationsdämpare M4 Vevox/Sebovex
4st / fläkt (ingår i repsats) Gummidämpare för infästning av fläktmotorn.

Pris/st 60



5500-850 Filter aluminium Vevox/Sebovex
Till och frånluftfilter i spunnen aluminium, rengörs i exempelvis diskmaskin. 2st/aggreat

Pris/st 512

080507 (9410-0280-00)
Termostat avfrostning Vevox/Sebovex
Med inställbar ratt och givare

Pris/st 157

080497 (9410-0241-00)
Överhettningsskydd Vevox, auto 60 gr

Pris/st 372

080498 (9410-0240-00)
Överhettningsskydd Vevox, manuell 80 gr

Pris/st 348

Komponentlåda (1220-0156-00) Vevox/Sebovex
Komplett låda med el-spiral, utbytessystem
OBS! begränsat antal

Pris/st 4200



5500-771
Fläktmotor SVAB SVF-7 (även kallad: typ 702, J76)
Motor med fläkthjul samt inkopplingsanvisning (kontakt ingår ej)

Pris/st 2775



5500-935 (9400-0320-00)
Fläktpaket SVX-T
Motor med fläkthjul samt inkopplingsanvisning (kontakt ingår ej)

Pris/st 3267



5500-622 (9410-0327-00)
Fläktmotor SVAB SVF-9 (även kallad SVF-8)
Motor med fläkthjul samt inkopplingsanvisning (kontakt ingår ej)

Pris/st 3372



5500-816
Fläktmotor SVAB SVX-F
Motor med fläkthjul samt inkopplingsanvisning (kontakt ingår ej)

Pris/st 3267



5500-1075
Kondensator SVF-7, 8, 9 samt SVX-F Byte rekommenderas i samband med motorbyte (beställs separat)


Pris/st 157



5500-739
Kondensator SVX-T Byte rekommenderas i samband med motorbyte (beställs separat)

Pris/st 157

Elektrisk kopplingsschema för SVAB VEVEEX, SVF-7, SVF-8/9, SVX-F



Reservdelar

Angivna priser avser pris inklusive moms, fraktkostnad tillkommer

Sortiment



REXZ-30-X0-1
SVAB spiskåpa bredd 50, 60, 70 cm vit
med polyesterfilter och kompaktlysrör 11W med volymdel

Ersätter spiskåpa SVK

Pris/st 2533



REXZ-30-60-2
SVAB spiskåpa 60cm RF
med metallfilter och kompaktlysrör 11W med volymdel

Ersätter spiskåpa SVK

Pris/st 3333

K2231
Kontakt (hon-) komplett för Spiskåpa SVAB

Kontaktstycke för SVAB spiskåpa vid ersättning av SVK (beställs separat)

Pris/st 225




5500-536 (1445-2749-00)
Fläktpaket Induvex 600
175W motor med fläkthjul och fläkthus, snäpplås och kontaktstycke ingår ej

Pris/st 3362




5500-537 (1445-7117-00)
Fläktpaket Induvex 800
315W motor med fläkthjul och fläkthus, snäpplås och kontaktstycke ingår ej

Pris/st 4218



084371 Värmeväxlarpaket SEBO Induvex 600/800
VVX med aluminiumlamell

Pris/st 3837



084371 Sommarkassett SEBO Induvex 600/800
Tomdel utan återvinningsfunktion för sommar drift

Pris/st 2302



SVAB Minvex och Maxvex FTX-aggregat ersätts med REGO-200VE + REXZ-30-11
Effektiv återvinning och utsug via spiskåpan.

Efter förfrågan



SVAB Vevex/Sebovex ersätts med REGO-400H
Aggregat för placering i kallt utrymme hög-effektiv värmeåtervinnare och inbyggd styr.

Efter förfrågan



SEBO Induvex 600 ersätts med REGO-500H
Aggregat för placering i kallt utrymme hög-effektiv värmeåtervinnare och inbyggd styr.

Efter förfrågan



SEBO Induvex 800 ersätts med REGO-700H
Aggregat för placering i kallt utrymme hög-effektiv värmeåtervinnare och inbyggd styr.

Efter förfrågan

Många gånger kan det vara en god affär att byta ut det gamla SVAB-aggregatet mot ett nytt energieffektivt REGO, dels för att reservdelstillgången på SVAB är begränsad, men framförallt är ett nytt aggregat nästan dubbelt så energieffektivt.

Kontakta oss för ett kostnadsförslag!

A decorative graphic consisting of several colored squares in a grid-like pattern. The top row has a green square on the left and a blue square on the right. The second row has a green square on the left and a blue square on the right. The third row has a blue square on the left and a blue square on the right. The text is positioned to the left of the bottom row of squares.

Kontaktinformation

Luftmiljö AB
Sockerbruksgatan 5
531 40 Lidköping

Telefon: 0510-228 00
Email: kontakt@luftmiljo.se
www.luftmiljo.se